

PorTL-PATRONOK KIÉRTÉKELÉSE
2015.03.04. - 2015.04.07. KÖZÖTTI IDŐSZAK

ÉPÜLETBEN						TEIT
TELEPÜLÉS	PATRON SZÁMA	I. MÉRÉS	II. MÉRÉS	DÓZIS mSv	Előző mérés óta eltelt idő (h)	KÖRNYEZETI DÓZISEGYENÉRTÉK TELJESÍTMÉNY nSv/h
BÁTYA	DO 143	71	1,39	69,6	817	85
FOKTŐ	DO 144	98	0,82	97,2	817	119
USZÓD	DO 145	79	2,11	76,9	817	94
DUNASZENTBENEDEK	DO 146	95,7	0,73	95,0	817	116
GÉDERLAK	DO 147	92,8	0,49	92,3	817	113
ORDAS	DO 148	88,9	2,19	86,7	817	106
KALOCSA	DO 149	93,7	0,37	93,3	817	114

PorTL PATRONOK KIÉRTÉKELÉSE
2015.03.04. - 2015. 04.07. KÖZÖTTI IDŐSZAK

SZABADBAN(PART. állomásokon)						TEIT
TELEPÜLÉS	PATRON SZÁMA	I. MÉRÉS	II. MÉRÉS	DÓZIS mSv	Előző mérés óta eltelt idő (h)	KÖRNYEZETI DÓZISEGYENÉRTÉK TELJESÍTMÉNY nSv/h
FOKTŐ	DO 150	62,5	1,2	61,3	817	75
USZÓD	DO 151	61,9	0,79	61,1	817	75
DUNASZENTBENEDEK	DO 152	60,0	0,28	59,7	817	73
GÉDERLAK	DO 153	66,7	0,95	65,8	817	80
KALOCSA	DO 154	67,4	0,43	67,0	817	82