

TEIT !

PorTL-PATRONOK KIÉRTÉKELÉSE
2016.05.03. - 2016.06.01. KÖZÖTTI IDŐSZAK

| ÉPÜLETBEN | | | | | | TEIT |
|------------------|--------------|----------|-----------|-----------|----------------------------------|---|
| TELEPÜLÉS | PATRON SZÁMA | I. MÉRÉS | II. MÉRÉS | DÓZIS mSv | Előző mérés óta eltelt idő (h) | KÖRNYEZETI DÓZISEGYENÉRTÉK TELJESÍTMÉNY nSv/h |
| BÁTYA | DO 143 | 60 | 1,39 | 58,6 | 702 | 83 |
| FOKTŐ | DO 144 | 84,5 | 0,82 | 83,7 | 702 | 119 |
| USZÓD | DO 145 | 68,1 | 2,11 | 66,0 | 702 | 94 |
| DUNASZENTBENEDEK | DO 146 | 82,5 | 0,73 | 81,8 | 702 | 116 |
| GÉDERLAK | DO 147 | 76,7 | 0,49 | 76,2 | 702 | 109 |
| ORDAS | DO 148 | 75,9 | 2,19 | 73,7 | 702 | 105 |
| KALOCSA | DO 149 | 79,7 | 0,37 | 79,3 | 702 | 113 |

TEIT !

PorTL PATRONOK KIÉRTÉKELÉSE
2016.05.03. - 2016.06.01. KÖZÖTTI IDŐSZAK

| SZABADBAN(PART. állomásokon) | | | | | | TEIT |
|--------------------------------|--------------|----------|-----------|-----------|----------------------------------|---|
| TELEPÜLÉS | PATRON SZÁMA | I. MÉRÉS | II. MÉRÉS | DÓZIS mSv | Előző mérés óta eltelt idő (h) | KÖRNYEZETI DÓZISEGYENÉRTÉK TELJESÍTMÉNY nSv/h |
| | | | | | | |
| FOKTŐ | DO 150 | 56,4 | 1,2 | 55,2 | 702 | 79 |
| USZÓD | DO 151 | 56,4 | 0,79 | 55,6 | 702 | 79 |
| DUNASZENTBENEDEK | DO 152 | 54,1 | 0,28 | 53,8 | 702 | 77 |
| GÉDERLAK | DO 153 | 60,7 | 0,95 | 59,8 | 702 | 85 |
| | | | | | | |
| KALOCSA | DO 154 | 61,3 | 0,43 | 60,9 | 702 | 87 |