

PorTL-PATRONOK KIÉRTÉKELÉSE
2015.02.04. - 2015. 03.04. KÖZÖTTI IDŐSZAK

ÉPÜLETBEN						TEIT
TELEPÜLÉS	PATRON SZÁMA	I. MÉRÉS	II. MÉRÉS	DÓZIS μ Sv	Előző mérés óta eltelt idő (h)	KÖRNYEZETI DÓZISEGYENÉRTÉK TELJESÍTMÉNY nSv/h
BÁTYA	DO 131	85,9	0,72	85,2	726	117
FOKTŐ	DO 132	89	1,15	87,9	726	121
USZÓD	DO 133	70,1	2,06	68,0	726	94
DUNASZENTBENEDEK	DO 134	90,1	2,00	88,1	726	121
GÉDERLAK	DO 135	86,6	0,25	86,4	726	119
ORDAS	DO 136	84,1	2,92	81,2	726	112
KALOCSA	DO 137	100,0	3,23	96,8	726	133

PorTL PATRONOK KIÉRTÉKELÉSE
2015.02.04. - 2015.03.04. KÖZÖTTI IDŐSZAK

SZABADBAN(PART. állomásokon)						TEIT
TELEPÜLÉS	PATRON SZÁMA	I. MÉRÉS	II. MÉRÉS	DÓZIS μ Sv	Előző mérés óta eltelt idő (h)	KÖRNYEZETI DÓZISEGYENÉRTÉK TELJESÍTMÉNY nSv/h
FOKTÓ	DO 138	54,5	0,63	53,9	726	74
USZÓD	DO 139	54,2	0,53	53,7	726	74
DUNASZENTBENEDEK	DO 140	54,6	0,25	54,4	726	75
GÉDERLAK	DO 141	57,5	0,37	57,1	726	79
KALOCSA	DO 142	55,6	1,17	54,4	726	75