

PorTL-PATRONOK KIÉRTÉKELÉSE
2015.01.06. - 2015.02.04. KÖZÖTTI IDŐSZAK

ÉPÜLETBEN						TEIT
TELEPÜLÉS	PATRON SZÁMA	I. MÉRÉS	II. MÉRÉS	DÓZIS mSv	Előző mérés óta eltelt idő (h)	KÖRNYEZETI DÓZISEGYENÉRTÉK TELJESÍTMÉNY nSv/h
BÁTYA	DO 143	60,4	1,39	59,0	702	84
FOKTŐ	DO 144	85,7	0,82	84,9	702	121
USZÓD	DO 145	68,6	2,11	66,5	702	95
DUNASZENTBENEDEK	DO 146	81,7	0,73	81,0	702	115
GÉDERLAK	DO 147	81	0,49	80,5	702	115
ORDAS	DO 148	76,6	2,19	74,4	702	106
KALOCSA	DO 149	80,7	0,37	80,3	702	114

PorTL PATRONOK KIÉRTÉKELÉSE
2015.01.06. - 2015. 02.04. KÖZÖTTI IDŐSZAK

SZABADBAN(PART. állomásokon)						TEIT
TELEPÜLÉS	PATRON SZÁMA	I. MÉRÉS	II. MÉRÉS	DÓZIS mSv	Előző mérés óta eltelt idő (h)	KÖRNYEZETI DÓZISEGYENÉRTÉK TELJESÍTMÉNY nSv/h
FOKTŐ	DO 150	54,7	1,2	53,5	702	76
USZÓD	DO 151	53,6	0,79	52,8	702	75
DUNASZENTBENEDEK	DO 152	51,9	0,28	51,6	702	74
GÉDERLAK	DO 153	58,8	0,95	57,9	702	82
KALOCSA	DO 154	58,6	0,43	58,2	702	83